

**MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE" - 2020 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

### FrontLine series

*Highlight the character of your doors by choosing the unique design!*

*Handle made of CNC machined extruded aluminium.*



### FrontLine series

Dublin 35  
Dublin 50  
Brussels  
Oslo  
Berlin  
Warsaw

## Dublin 35

### Dublin 35 (kruk-kruk)

- kruk-krukapparatuur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 35mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>10DUB392F1B</b>
set	F3	<b>10DUB392F3B</b>
set	F4	<b>10DUB392F4B</b>
set	F9	<b>10DUB392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>10DUB392F6B</b>
set	F9005	<b>10DUB392F9005B</b>

### Dublin 35 (kruk-vaste knop)

- kruk-vaste knop apparatuur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 35mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>20DUB392F1B</b>
set	F3	<b>20DUB392F3B</b>
set	F4	<b>20DUB392F4B</b>
set	F9	<b>20DUB392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>20DUB392F6B</b>
set	F9005	<b>20DUB392F9005B</b>

## Dublin 35

### Dublin 35 (kruk-buitenrozet)

- kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 35mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>40DUB292F1B</b>
set	F3	<b>40DUB292F3B</b>
set	F4	<b>40DUB292F4B</b>
set	F9	<b>40DUB292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>40DUB292F6B</b>
set	F9005	<b>40DUB292F9005B</b>

### Dublin 50 (kruk-kruk)

- kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>10DUB50392F1B</b>
set	F3	<b>10DUB50392F3B</b>
set	F4	<b>10DUB50392F4B</b>
set	F9	<b>10DUB50392F9B</b>
set	F6 (inox)	<b>10DUB50392F6B</b>
set	F9005	<b>10DUB50392F9005B</b>

## Dublin 35

### Dublin 50 (kruk-vaste knop)

- kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>20DUB50392F1B</b>
set	F3	<b>20DUB50392F3B</b>
set	F4	<b>20DUB50392F4B</b>
set	F9	<b>20DUB50392F9B</b>
set	F6 (inox)	<b>20DUB50392F6B</b>
set	F9005	<b>20DUB50392F9005B</b>

### Dublin 50 (kruk-buitenrozet)

- kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>40DUB50292F1B</b>
set	F3	<b>40DUB50292F3B</b>
set	F4	<b>40DUB50292F4B</b>
set	F9	<b>40DUB50292F9B</b>
set	F6 (inox)	<b>40DUB50292F6B</b>
set	F9005	<b>40DUB50292F9005B</b>

# MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

## Dublin 35

### Brussels (kruk-kruk)

- kruk-krukapparatuur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 35mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>10BRU392F1B</b>
set	F3	<b>10BRU392F3B</b>
set	F4	<b>10BRU392F4B</b>
set	F9	<b>10BRU392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>10BRU392F6B</b>
set	F9005	<b>10BRU392F9005B</b>

### Brussels (kruk-vaste knop)

- kruk-vaste knop apparatuur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 35mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>20BRU392F1B</b>
set	F3	<b>20BRU392F3B</b>
set	F4	<b>20BRU392F4B</b>
set	F9	<b>20BRU392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>20BRU392F6B</b>
set	F9005	<b>20BRU392F9005B</b>

## Dublin 35

### Brussels (kruk-buitenrozet)

- kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 35mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>40BRU292F1B</b>
set	F3	<b>40BRU292F3B</b>
set	F4	<b>40BRU292F4B</b>
set	F9	<b>40BRU292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>40BRU292F6B</b>
set	F9005	<b>40BRU292F9005B</b>

### Oslo (kruk-kruk)

- kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>10OSL392F1B</b>
set	F3	<b>10OSL392F3B</b>
set	F4	<b>10OSL392F4B</b>
set	F9	<b>10OSL392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>10OSL392F6B</b>
set	F9005	<b>10OSL392F9005B</b>

## Dublin 35

### Oslo (kruk-vaste knop)

- kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>200SL392F1B</b>
set	F3	<b>200SL392F3B</b>
set	F4	<b>200SL392F4B</b>
set	F9	<b>200SL392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>200SL392F6B</b>
set	F9005	<b>200SL392F9005B</b>

### Oslo (kruk-buitenrozet)

- kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>400SL292F1B</b>
set	F3	<b>400SL292F3B</b>
set	F4	<b>400SL292F4B</b>
set	F9	<b>400SL292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>400SL292F6B</b>
set	F9005	<b>400SL292F9005B</b>



# MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

## Dublin 35

### Berlin (kruk-kruk)

- kruk-krukapparatuur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>10BER392F1B</b>
set	F3	<b>10BER392F3B</b>
set	F4	<b>10BER392F4B</b>
set	F9	<b>10BER392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>10BER392F6B</b>
set	F9005	<b>10BER392F9005B</b>

### Berlin (kruk-vaste knop)

- kruk-vaste knop apparatuur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>20BER392F1B</b>
set	F3	<b>20BER392F3B</b>
set	F4	<b>20BER392F4B</b>
set	F9	<b>20BER392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>20BER392F6B</b>
set	F9005	<b>20BER392F9005B</b>

# MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

## Dublin 35

### Berlin (kruk-buitenrozet)

- kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>40BER292F1B</b>
set	F3	<b>40BER292F3B</b>
set	F4	<b>40BER292F4B</b>
set	F9	<b>40BER292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>40BER292F6B</b>
set	F9005	<b>40BER292F9005B</b>

### Warsaw (kruk-kruk)

- kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>10WAR392F1B</b>
set	F3	<b>10WAR392F3B</b>
set	F4	<b>10WAR392F4B</b>
set	F9	<b>10WAR392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>10WAR392F6B</b>
set	F9005	<b>10WAR392F9005B</b>

# MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

## Dublin 35

### Warsaw (kruk-vaste knop)

- kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>20WAR392F1B</b>
set	F3	<b>20WAR392F3B</b>
set	F4	<b>20WAR392F4B</b>
set	F9	<b>20WAR392F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>20WAR392F6B</b>
set	F9005	<b>20WAR392F9005B</b>

### Warsaw (kruk-buitenrozet)

- kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 50mm.
- asafstand: 92mm.
- geveerde kruk (binnenzijde).
- inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- tijdloos, uniek ontwerp.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>40WAR292F1B</b>
set	F3	<b>40WAR292F3B</b>
set	F4	<b>40WAR292F4B</b>
set	F9	<b>40WAR292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>40WAR292F6B</b>
set	F9005	<b>40WAR292F9005B</b>

## Dublin 35

### Sofia (cilinderrozet)

- set cilinderrozetten, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- breedte: 30mm.
- hoogte: 167mm.
- dikte: 8,5mm.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>50S292F1B</b>
set	F3	<b>50S292F3B</b>
set	F4	<b>50S292F4B</b>
set	F9	<b>50S292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>50S292F6B</b>
set	F9005	<b>50S292F9005B</b>

### Riga (cilinderrozet)

- set cilinderrozetten, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- breedte: 30mm.
- hoogte: 167mm.
- dikte: 8,5mm.
- beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	<b>70S292F1B</b>
set	F3	<b>70S292F3B</b>
set	F4	<b>70S292F4B</b>
set	F9	<b>70S292F9B</b>
set	F6 (INOX)	<b>70S292F6B</b>
set	F9005	<b>70S292F9005B</b>

**Algemene verkoopvoorwaarden**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

### Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopsvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

### Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

### Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

### Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

### Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

### Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

### Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

### Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

### Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2020  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2020 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)

*Scan mij en  
bezoek onze website!*



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)