

MEDOS ALU raamkrukken - 2021 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken

- › Breed gamma van raamkrukken in aluminium.
- › Standaard, afsluitbaar met sleutel of knop.
- › 3 standaard stiftlengtes 35, 40 of 45mm. (andere stiftlengtes verkrijgbaar op aanvraag).
- › Click-stop mechanisme op 45° (micro-verluchting) of 90°.
- › Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde schroeven M5.
- › Leverbaar in meerdere RAL-kleuren.
- › Opdruk logo op aanvraag.

The logo for Medos features a stylized orange 'M' symbol on the left, composed of three vertical bars of varying heights. To the right of this symbol, the word 'Medos' is written in a clean, grey, sans-serif typeface.

Raamkrukken glory

- handvat in pvc.
- basis en afdekkap in pvc.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 148*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- **verpakking = 160 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1039016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1038019YYZZ

Raamkrukken mars

- handvat in aluminium.
- basis en afdekkap in pvc.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 141*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikipraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- **verpakking = 120 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1239016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1238019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1238077YYZZ

Raamkrukken victory

- handvat in aluminium.
- basis en afdekkap in pvc.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- **verpakking = 100 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1329016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1328019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1328077YYZZ

Raamkrukken victory 2

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in pvc.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- **verpakking= 60 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 8003 BRUIN	1328003YYZZPM
stuk	RAL 9005 ZWART	1329005YYZZPM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1329005MYZZPM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1327016YYZZPM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1329001YYZZPM
stuk	ZILVER	132SILVERYZZPM
stuk	GOUD	132GOLDYYZZPM
stuk	SATIJN	132SATINYZZPM
stuk	TITAN	132TITANYZZPM

Raamkrukken victory solid

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in metaal.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- **verpakking= 60 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1329016YYZZKM
stuk	RAL 8019 BRUIN	1328019YYZZKM
stuk	RAL 8077 BRUIN	1328077YYZZKM
stuk	RAL 8003 BRUIN	1328003YYZZKM
stuk	RAL 9005 ZWART	1329005YYZZKM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1329005MYZZKM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1327016YYZZKM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1329001YYZZKM
stuk	ZILVER	132SILVERYZZKM
stuk	GOUD	132GOLDYYZZKM
stuk	SATIJN	132SATINYZZKM
stuk	TITAN	132TITANYZZKM

Raamkrukken victory (afsluitbaar)

- handvat in aluminium.
- basis en afdekkap in pvc.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk afsluitbaar met sleutel.
- **verpakking= 10 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1339016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1338019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1338077YYZZ

Raamkrukken victory 2 (afsluitbaar)

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in pvc.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk afsluitbaar met sleutel.
- **verpakking= 10 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 8003 BRUIN	1338003YYZZPM
stuk	RAL 9005 ZWART	1339005YYZZPM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1339005MYZZPM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1337016YYZZPM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1339001YYZZPM
stuk	ZILVER	133SILVERYZZPM
stuk	GOUD	133GOLDYYZZPM
stuk	SATIJN	133SATINYZZPM
stuk	TITAN	133TITANYZZPM

Raamkrukken victory solid (afsluitbaar)

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in metaal.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikipraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk afsluitbaar met sleutel.
- **verpakking= 10 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1339016YYZZKM
stuk	RAL 8019 BRUIN	1338019YYZZKM
stuk	RAL 8077 BRUIN	1338077YYZZKM
stuk	RAL 8003 BRUIN	1338003YYZZKM
stuk	RAL 9005 ZWART	1339005YYZZKM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1339005MYZZKM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1337016YYZZKM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1339001YYZZKM
stuk	ZILVER	133SILVERYYZZKM
stuk	GOUD	133GOLDYYZZKM
stuk	SATIJN	133SATINYZZKM
stuk	TITAN	133TITANYZZKM

Raamkruk victory (knop)

- handvat in aluminium.
- basis en afdekkap in PVC.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikipraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk met vergrendelknop.
- **verpakking= 10 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1349016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1348019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1348077YYZZ

Raamkruk victory 2 (knop)

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in PVC.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 145*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikpraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk met vergrendelknop.
- **verpakking= 10 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 8003 BRUIN	1348003YYZZPM
stuk	RAL 9005 ZWART	1349005YYZZPM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1349005MYZZPM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1347016YYZZPM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1349001YYZZPM
stuk	ZILVER	134SILVERYZZPM
stuk	GOUD	134GOLDYYZZPM
stuk	SATIJN	134SATINYZZPM
stuk	TITAN	134TITANYZZPM

Raamkruk PSK hefschuifraam

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in metaal.
- hefschuifraamkruk vastgemonteerd op rozet.
- afmeting: 186*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- geleverd met M5 schroeven.
- **verpakking= 3 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1289016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1288019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1288077YYZZ
stuk	RAL 8003 BRUIN	1288003YYZZ
stuk	RAL 9005 ZWART	1289005YYZZ
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1289005MYZZ
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1287016YYZZ
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1289001YYZZ
stuk	ZILVER	128SILVERYZZ
stuk	GOUD	128GOLDYYZZ
stuk	SATIJN	128SATINYZZ
stuk	TITAN	128TITANYZZ

Raamkruk PSK hefschuifraam (afsluitbaar)

- handvat en afdekkap in aluminium.
- basis in metaal.
- hefschuifraamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 186*28,5mm.
- afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- geleverd met M5 schroeven.
- hefschuifraamkruk afsluitbaar met sleutel.
- **verpakking= 3 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1299016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1298019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1298077YYZZ
stuk	RAL 8003 BRUIN	1298003YYZZ
stuk	RAL 9005 ZWART	1299005YYZZ
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1299005MYZZ
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1297016YYZZ
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1299001YYZZ
stuk	ZIILVER	129SILVERYZZ
stuk	GOUD	129GOLDYYZZ
stuk	SATIJN	129SATINYZZ
stuk	TITAN	129TITANYZZ

Raamkruk dublin

- aluminium.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 150*30mm.
- afmeting rozet: 65x30x12mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikipraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- **verpakking= 12 stuks.**
- **prijs geldig bij afname van de vermelde verpakkinghoeveelheid. Afname onder of boven de verpakking is een meerprijs van +25%.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
RAL KLEUR		
stuk	RAL 9016 WIT	1609016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1608019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1608077YYZZ
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1609005MYZZ
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1607016YYZZ
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1609001YYZZ
stuk	ZILVER	160SILVERYZZ
stuk	GOUD	160GOLDYYZZ
GEZANDSTRAALD		
stuk	F1	160F1YYZZSD
stuk	F3	160F3YYZZSD
stuk	F4	160F4YYZZSD
stuk	F9005	160F9005YYZZSD
GEBORSTELD		
stuk	F1	160F1YYZZBD
stuk	F3	160F3YYZZBD
stuk	F4	160F4YYZZBD
stuk	F9005	160F9005YYZZBD
stuk	INOX	160INOXYZZBD

Raamkruk dublin (afsluitbaar)

- aluminium.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 150*30mm.
- afmeting rozet: 65x30x12mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikipraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk afsluitbaar met sleutel.
- **verpakking= 1 stuk.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
RAL KLEUR		
stuk	RAL 9016 WIT	1619016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1618019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1618077YYZZPM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1619005MYZZPM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1617016YYZZPM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1619001YYZZPM
stuk	ZILVER	161SILVERYYZZPM
stuk	GOUD	161GOLDYYZZPM
GEZANDSTRAALD		
stuk	F1	161F1YYZZSD
stuk	F3	161F3YYZZSD
stuk	F4	161F4YYZZSD
stuk	F9005	161F9005YYZZSD
GEBORSTELD		
stuk	F1	161F1YYZZBD
stuk	F3	161F3YYZZBD
stuk	F4	161F4YYZZBD
stuk	F9005	161F9005YYZZBD
stuk	INOX	161INOXYZZBD

Raamkruk dublin (knop)

- aluminium.
- raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting: 150*30mm.
- afmeting rozet: 65x30x12mm. onzichtbare bev.
- 3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35,40 of 45mm.
- click-stop mechanisme 4x90° voor draaikipraam.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- raamkruk met vergrendelknop.
- **verpakking= 1 stuk.**
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code
RAL KLEUR		
stuk	RAL 9016 WIT	1629016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1628019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1628077YYZZPM
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1629005MYZZZPM
stuk	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS	1627016YYZZPM
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1629001YYZZPM
stuk	ZILVER	162SILVERYZZPM
stuk	GOUD	162GOLDYYZZPM
GEZANDSTRAALD		
stuk	F1	162F1YYZZSD
stuk	F3	162F3YYZZSD
stuk	F4	162F4YYZZSD
stuk	F9005	162F9005YYZZSD
GEBORSTELD		
stuk	F1	162F1YYZZBD
stuk	F3	162F3YYZZBD
stuk	F4	162F4YYZZBD
stuk	F9005	162F9005YYZZBD
stuk	INOX	162INOXYZZBD

Algemene verkoopvoorwaarden



PROTEC
INTERNATIONAL

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2021
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2021 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



*Scan mij en
bezoek onze website!*



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be