

**PRO-LINE RVS algemeen - 2021 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Over ons

### Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

### Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

### Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

### Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

# PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

## Inhoudstafel

RVS raamkrukken "PRO-LINE"	5
RVS deurstoppers "PRO-LINE"	9
RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE"	13
RVS garderobe "PRO-LINE"	21
RVS vaste knoppen "PRO-LINE"	25
RVS leuninghouders "PRO-LINE"	29
Algemene verkoopvoorwaarden	33

<b>RVS raamkrukken "PRO-LINE" .....</b>	<b>5</b>
RVS raamkrukken "PRO-LINE" .....	5
Raamkrukken .....	6
Raamkruk afsluitbaar .....	7
Hefschuifhandvat .....	8
<b>RVS deurstoppers "PRO-LINE" .....</b>	<b>9</b>
Deurstoppers .....	10
<b>RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE" .....</b>	<b>13</b>
Schuifdeurkommen .....	14
Schuifdeurgrepen .....	17
<b>RVS garderobe "PRO-LINE" .....</b>	<b>21</b>
Mantelhaken .....	22
<b>RVS vaste knoppen "PRO-LINE" .....</b>	<b>25</b>
Vaste knoppen .....	26
<b>RVS leuninghouders "PRO-LINE" .....</b>	<b>29</b>
Leuninghouders .....	30
<b>Algemene verkoopvoorwaarden .....</b>	<b>33</b>

**RVS raamkrukken "PRO-LINE"**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Raamkrukken

### Raamkruk DK-102

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk niet vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting kruk : Ø16 of Ø19\*135\*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 66\*31\*10mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in staal, click-stop mechanisme 4\*90° voor draaikpraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7\*7mm., uitsprong 32 of 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5\*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100300
16	stuk	100305

### Raamkruk DK-101

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk niet vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting kruk : Ø19\*135\*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 66\*31\*10mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in staal, click-stop mechanisme 4\*90° voor draaikpraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7\*7mm., uitsprong 32 of 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5\*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100310

### Raamkruk DK-104

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk niet vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting kruk : Ø16 of Ø19\*135\*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 66\*31\*10mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in staal, click-stop mechanisme 4\*90° voor draaikpraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7\*7mm., uitsprong 32 of 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5\*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100315
16	stuk	100320

## Raamkruk afsluitbaar

### Raamkruk afsluitbaar DK-102

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk vastgemonteerd op afsluitbare raamrozet.
- afmeting kruk : Ø19\*135\*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 72\*30\*24mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in kunststof, click-stop mechanisme 4\*90° voor draaikipraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7\*7mm., uitsprong 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5\*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100335

## Hefschuifhandvat

### Hefschuifhandvat HK-104

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- handvat voor hefschuifdeur.
- afmeting kruk : Ø22\*250\*65mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting schild : 155\*35\*14mm. onzichtbare bevestiging, blind zonder cilinderopening.
- onderconstructie in kunststof.
- center schroefgaten : 80mm.
- stift : 10\*10\*95mm.
- geleverd met 2 vijzen M6\*75mm.
- inclusief inkapschelp.
- bij bestelling vermelden : aantal en artikelnummer.



1

Ø	Eenheid	Code
22	stuk	100340



**RVS deurstoppers "PRO-LINE"**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

# RVS deurstoppers "PRO-LINE"

## Deurstoppers

### Vloerdeurstopper DS-02

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø25mm., hoogte 25mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
25	25	stuk	100400

2

### Vloerdeurstopper DS-05

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø56\*47mm., hoogte 17,5mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
56*47	17,5	stuk	100405

### Vloerdeurstopper DS-05 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- deurstopper Ø56\*47mm., hoogte 17,5mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
56*47	17,50	stuk	100406

### Bufferverhoger DS-06

- roestvast staal kwaliteit AISI304.
- verhoogstuk voor deurstopper DS 05, hoogte 10mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Hoogte	Eenheid	Code
10	stuk	100410

## Deurstoppers

### Deur- vloerstopper DS-08 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- deurstopper Ø35mm., hoogte 40mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
25	40	stuk	100430

### Wanddeurstopper DS-04

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø30mm., hoogte 26mm., wandmontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
30	26	stuk	100415

### Wanddeurstopper DS-03

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø22mm., hoogte 100mm., rozet Ø54mm., wandmontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
22	100	stuk	100420

### Deur- wandstopper DS-07

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø25mm., hoogte 40mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
25	40	stuk	100425



**RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE"**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Schuifdeurkommen

### Schuifdeurkom SD-01

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- ronde schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
40	10	stuk	100450
50	15	stuk	100451
65	15	stuk	100452

3

### Schuifdeurkom SD-02

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- ovale schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	100455

### Schuifdeurkom SD-02 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- ovale schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	100457

## Schuifdeurkommen

### Schuifdeurkom SD-03

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vierkante schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
50*50	12	stuk	<b>100460</b>
70*70	12	stuk	<b>100461</b>

### Schuifdeurkom SD-09

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- rechthoekige schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*50	12	stuk	<b>100467</b>

### Schuifdeurkom SD-09 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- rechthoekige schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*50	12	stuk	<b>100466</b>

## Schuifdeurkommen

### Schuifdeurkom SD-05

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- ovale schuifdeurkom, zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	<b>100456</b>

### Schuifdeurkom SD-04

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- rechthoekige schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	<b>100465</b>



# RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE" Schuifdeurgrepen

## Schuifdeurgreep SD-06

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
101	stuk	100470

## Schuifdeurgreep SD-07

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
<b>AISI304</b>		
101	stuk	100475

## Schuifdeurgreep SD-07 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
<b>RAL 9005 ST</b>		
101	stuk	100476

## Schuifdeurgrepen

### Schuifdeurgreep SD-07 white

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking wit.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
<b>RAL 9010 ST</b>		
101	stuk	<b>100477</b>

3

### Schuifdeurgreep SD-08

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 106x52mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
106	stuk	<b>100480</b>

### Schuifdeurgreep SD-08 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 106x52mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
106	stuk	<b>100481</b>

**Schuifdeurgrepen****Schuifdeurgreep SD-10**

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montagemateriaal voor montage enkelzijdig met sierdop.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
<b>Enkelzijdig met sierdop</b>			
19	125	stuk	<b>300540</b>
19	200	stuk	<b>300545</b>
19	300	stuk	<b>300550</b>

**Schuifdeurgreep SD-10**

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montagemateriaal voor montage enkelzijdig blind.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
<b>Enkelzijdig blind</b>			
19	125	stuk	<b>300542</b>
19	200	stuk	<b>300547</b>
19	300	stuk	<b>300552</b>

## Schuifdeurgrepen

### Schuifdeurgreep SD-10

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montagemateriaal voor montage enkelzijdig met rozet.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
<b>Enkelzijdig met rozet</b>			
19	125	stuk	<b>300543</b>
19	200	stuk	<b>300548</b>
19	300	stuk	<b>300553</b>

3

### Schuifdeurgreep SD-10

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige montage.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
<b>Dubbelzijdig</b>			
19	125	stuk	<b>300140</b>
19	200	stuk	<b>300145</b>
19	300	stuk	<b>300150</b>

**RVS garderobe "PRO-LINE"**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Mantelhaken

### Mantelhaak HK-03

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met dubbele haak.
- hoogte 167, diepte 65mm.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610010

### Mantelhaak HK-02

- roestvast staal aisi304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met enkele haak.
- hoogte 85, diepte 65mm.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610000

### Mantelhaak HK-08

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met enkele haak.
- breedte 19, hoogte 50, diepte 40mm.
- zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610020

## Mantelhaken

### Mantelhaak HK-09

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met dubbele haak.
- breedte 19mm, hoogte 127mm en diepte 40mm.
- zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610030

### Mantelhaak HK-04

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak op rozet met enkele haak.
- rozet diameter 42mm en diepte 35mm.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610040





**RVS vaste knoppen "PRO-LINE"**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## RVS vaste knoppen "PRO-LINE"

### Vaste knoppen

#### Vaste knop VK-01

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste cilindrische knop Ø50mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	50	stuk	100700

#### Vaste knop VK-02 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste sferische knop Ø55 of 70mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	60	stuk	100707
65	76	stuk	100708

#### Vaste knop VK-02 OV black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste sferische knop Ø55 of 70mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	60	stuk	100703
65	76	stuk	100704

#### Vaste knop VK-02

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste sferische knop Ø55 of 70mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
55	80	stuk	100705
70	95	stuk	100706

## RVS vaste knoppen "PRO-LINE"

### Vaste knoppen

#### Vaste knop VK-03

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste knop, vierkant 53/53mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
53*53	55	stuk	100710

#### Vaste knop VK-04 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste cilindrische platte knop Ø52mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
55	42	stuk	100716

#### Vaste knop VK-04 OV black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste cilindrische platte knop Ø52mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
55	42	stuk	100718

#### Vaste knop VK-04

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste cilindrische platte knop Ø52mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Ø	Hoogte	Eenheid	Code
52	55	stuk	100715

## Vaste knoppen

### Vaste knop VK-05 black


- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste knop Ø50 doorgezet.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	85	stuk	100761

### Vaste knop VK-05 OV black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste knop Ø50 doorgezet.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	85	stuk	100763

**RVS leuninghouders "PRO-LINE"**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## RVS leuninghouders "PRO-LINE"

### Leuninghouders

#### Leuninghouder T-01

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 55mm.
- Ø: 14mm.
- gebogen, vlak zadel.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611000

#### Leuninghouder T-02

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 55mm.
- Ø: 14mm.
- gebogen, hol zadel.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611005

6

#### Leuninghouder T-03

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 55\*55mm.
- Ø: 14\*14mm.
- verstek, vlak zadel.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611010

# RVS leuninghouders "PRO-LINE"

## Leuninghouders

### Leuninghouder T-04

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 65mm.
- Ø: 12mm.
- gebogen, zonder zadel.
- zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611015





**Algemene verkoopsvoorwaarden**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

# Algemene verkoopsvoorwaarden

## PRO-LINE RVS algemeen

### Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopsvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

### Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

### Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

### Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

### Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

### Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

### Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

### Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

### Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2021  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2021 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)

*Scan mij en  
bezoek onze website!*



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)