

PRO-LINE RVS deurgrepen serie "GLASS" AISI304 - 2020 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" U - inox | kwaliteit Aisi 304

Deurgreep U Ø19 - paar



- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel rond Ø19mm.,buisdikte : 1,5mm.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

1

Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard						
19	200	63	M8	Ø12	paar	413300
19	300	63	M8	Ø12	paar	413305
19	650	63	M8	Ø12	paar	413310

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" TT - inox | kwaliteit Aisi 304

Deurgreep TT Ø19 - paar

- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	413020
19	300	400	54	M8	Ø12	paar	413025
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	413030
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	413035
19	1000	1200	54	M8	Ø12	paar	413040

1

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" TT - inox | RAL-kleur

Deurgreep TT Ø19 - paar



- inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking (standaard) : poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- afwerking (maatwerk) : poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer, RAL- en poedercode (bij maatwerk) !

1

Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
RAL 9005 ST							
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	413005
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	413010
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	413015
RAL KLEUR							
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	413050
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	413055
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	413060

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" U90° - inox | kwaliteit Aisi 304

Deurgreep U90° Ø19 - paar



- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden : aantal en artikelnummer.

Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard						
19	300	60	M8	Ø12	paar	413320
19	650	60	M8	Ø12	paar	413325

1

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 304

Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - paar



- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel vierkant 20/20mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

1

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard						
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	413220
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	413225
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	413230

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" U90°K 01 - inox | RAL-kleur

Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - paar



- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel vierkant 20/20mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking (standaard) : poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- afwerking (maatwerk) : poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer, RAL- en podercode (bij maatwerk) !

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
RAL 9005 ST						
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	413200
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	413205
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	413210
20/20	1000	62	M8	Ø12	paar	413215
RAL KLEUR						
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	413250
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	413255
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	413260

1

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" TTK - inox | kwaliteit Aisi 304

Deurgreep TTK ■ 25/25 - paar

- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	413350
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	413355
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	413360

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" TTK - inox | RAL-kleur

Deurgreep TTK ■ 25/25 - paar

- inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1,5mm.
- afwerking (standaard) : poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- afwerking (maatwerk) : poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer, RAL- en poedercode (bij maatwerk) !



1

Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
RAL 9005 ST							
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	413100
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	413105
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	413110
RAL KLEUR							
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	413150
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	413155
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	413160

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" VK 13 - inox | kwaliteit Aisi304

Deurknop VK 13 Ø40 - paar

- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard					
40	55	M8	Ø12	paar	413420
40	80	M8	Ø12	paar	413425

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" VK 13 - inox | RAL-kleur

Deurknop VK 13 Ø40 - paar

- inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- afwerking (standaard) : poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- afwerking (maatwerk) : poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer, RAL- en poedercode (bij maatwerk) !



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
RAL 9005 ST					
40	55	M8	Ø12	paar	413400
40	80	M8	Ø12	paar	413405
RAL KLEUR					
40	55	M8	Ø12	paar	413410
40	80	M8	Ø12	paar	413415

1

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" VK 40 - inox | kwaliteit Aisi304

Deurknop VK 40 ■ 38/38 - paar

- matériel de montage compris pour fixation traversante double.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Sectie	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard					
38/38	48	M8	Ø12	paar	413435

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" **VK 52 - inox | kwaliteit Aisi304**

Deurknop VK 52 Ø50 - paar

- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- geschikt voor montage op glazen deuren.
- afwerking : mat geborsteld.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard					
50	50	M8	Ø12	paar	413430

1

Algemene verkoopvoorwaarden



PROTEC
INTERNATIONAL

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2020
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2020 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)

*Scan mij en
bezoek onze website!*



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be