


Standaardcilinders DOM K1 - 2022 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken


- › Standaardcilinder messing vernikkeld blinkend.
- › 5 geveerde stiftparen + 2 extra geharde stalen stiften.
- › Sleutel: getand, messing vernikkeld en genummerd.
Paracentrisch sleutelprofiel.
- › Conform volgens de norm EN 1303.
- › Gemakkelijke sleutelinvoer door trechter in de bolle kernknop.
- › Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping).
- › Gemakkelijk na te bestellen omdat hiervoor geen eigendomscertificaat bestaat.
- › Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Beschikbaarheid

- › Standaard geleverd met 3 sleutels, 1 vijs M5*60mm, zonder eigenaarskaart.
- › Verkrijgbaar in dubbele cilinder met nood- en gevarenfunctie (*), knopcilinder, halve cilinder en halve knopcilinder.
- › Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.

(*) nood- en gevarenfunctie bieden de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde.



DOM K1

DOM K1 - dubbele cilinder

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-30	stuk	902000
30-35	stuk	902005
30-40	stuk	902010
30-45	stuk	902015
30-50	stuk	902020
30-55	stuk	902025
30-60	stuk	902030
30-65	stuk	902035
30-70	stuk	902040
30-75	stuk	902045
30-80	stuk	902050
35-30	stuk	902060
35-35	stuk	902065
35-40	stuk	902070
35-45	stuk	902075
35-50	stuk	902080
35-55	stuk	902085
35-60	stuk	902090
35-65	stuk	902100
35-70	stuk	902105
35-75	stuk	902110
35-80	stuk	902115
40-30	stuk	902125
40-35	stuk	902130
40-40	stuk	902135
40-45	stuk	902140
40-50	stuk	902145
40-55	stuk	902150
40-60	stuk	902155
40-65	stuk	902160
40-70	stuk	902165
40-75	stuk	902166
40-80	stuk	902170
45-30	stuk	902175
45-35	stuk	902180
45-40	stuk	902185
45-45	stuk	902190

DOM K1

Lengte	Eenheid	Code
45-50	stuk	902195
45-55	stuk	902200
45-60	stuk	902205
45-65	stuk	902210
45-70	stuk	902215
50-30	stuk	902220
50-35	stuk	902225
50-40	stuk	902230
50-45	stuk	902235
50-50	stuk	902240
50-55	stuk	902245
50-60	stuk	902250
50-65	stuk	902255
50-70	stuk	902260
55-30	stuk	902265
55-35	stuk	902270
55-40	stuk	902275
55-45	stuk	902280
55-50	stuk	902285
55-55	stuk	902290
55-60	stuk	902295
55-65	stuk	902300
60-30	stuk	902305
60-35	stuk	902310
60-40	stuk	902315
60-45	stuk	902320
60-50	stuk	902325
60-55	stuk	902330
60-60	stuk	902335
65-30	stuk	902340
65-35	stuk	902345
65-40	stuk	902350
65-45	stuk	902355
65-50	stuk	902360
65-55	stuk	902365
70-30	stuk	902370
70-35	stuk	902375
70-40	stuk	902380
70-45	stuk	902385
70-50	stuk	902390
75-30	stuk	902400
80-30	stuk	902415
80-35	stuk	902420
80-40	stuk	902425
optie		
extra sleutel	stuk	902440
nasleutel	stuk	902441

DOM K1

DOM K1 - dubbele cilinder met gevarenfunctie

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met gevarenfunctie (cilinder kan geopend worden met een sleutel aan de andere zijde).
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-30	stuk	902001
30-35	stuk	902006
30-40	stuk	902011
30-45	stuk	902016
30-50	stuk	902021
30-55	stuk	902026
30-60	stuk	902031
30-65	stuk	902036
30-70	stuk	902041
30-75	stuk	902046
30-80	stuk	902051
35-30	stuk	902056
35-35	stuk	902061
35-40	stuk	902066
35-45	stuk	902071
35-50	stuk	902076
35-55	stuk	902081
35-60	stuk	902086
35-65	stuk	902091
35-70	stuk	902096
35-80	stuk	902101
40-30	stuk	902106
40-35	stuk	902111
40-40	stuk	902116
40-45	stuk	902121
40-50	stuk	902126
40-55	stuk	902131
40-60	stuk	902136
40-65	stuk	902141
40-70	stuk	902146
40-80	stuk	902151
45-30	stuk	902156
45-35	stuk	902161
45-40	stuk	902162
45-45	stuk	902171

Lengte	Eenheid	Code
45-50	stuk	902176
45-55	stuk	902181
45-60	stuk	902186
45-65	stuk	902191
45-70	stuk	902196
50-30	stuk	902201
50-35	stuk	902206
50-40	stuk	902211
50-45	stuk	902216
50-50	stuk	902221
50-55	stuk	902226
50-60	stuk	902231
50-65	stuk	902236
50-70	stuk	902241
55-30	stuk	902246
55-35	stuk	902251
55-40	stuk	902256
55-45	stuk	902261
55-50	stuk	902266
55-55	stuk	902271
55-60	stuk	902276
55-65	stuk	902281
60-30	stuk	902291
60-35	stuk	902296
60-40	stuk	902301
60-45	stuk	902306
60-50	stuk	902311
60-55	stuk	902316
60-60	stuk	902321
65-30	stuk	902326
65-35	stuk	902331
65-40	stuk	902336
65-45	stuk	902341
65-50	stuk	902346
65-55	stuk	902351
70-30	stuk	902361
70-35	stuk	902366
70-40	stuk	902371
70-45	stuk	902376
70-50	stuk	902381
75-30	stuk	902391
80-30	stuk	902396
80-35	stuk	902401
80-40	stuk	902406
optie		
extra sleutel	stuk	902440
nasleutel	stuk	902441

DOM K1

DOM K1 - knopcilinder

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met ronde knop Ø30mm.
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-k30	stuk	902002
30-k35	stuk	902007
30-k40	stuk	902012
30-k45	stuk	902017
30-k50	stuk	902022
30-k55	stuk	902027
30-k60	stuk	902032
30-k65	stuk	902037
30-k70	stuk	902042
35-k30	stuk	902067
35-k35	stuk	902072
35-k40	stuk	902077
35-k45	stuk	902082
35-k50	stuk	902087
35-k55	stuk	902092
35-k60	stuk	902097
35-k65	stuk	902102
35-k70	stuk	902107
40-k30	stuk	902117
40-k35	stuk	902122
40-k40	stuk	902127
40-k45	stuk	902132
40-k50	stuk	902137
40-k55	stuk	902142
40-k60	stuk	902147
40-k65	stuk	902152
40-k70	stuk	902157
45-k30	stuk	902167
45-k35	stuk	902172
45-k40	stuk	902177
45-k45	stuk	902182
45-k50	stuk	902187
45-k55	stuk	902192
45-k60	stuk	902197
45-k65	stuk	902202
45-k70	stuk	902207

Lengte	Eenheid	Code
50-k30	stuk	902212
50-k35	stuk	902217
50-k40	stuk	902222
50-k45	stuk	902227
50-k50	stuk	902232
50-k55	stuk	902237
50-k60	stuk	902242
50-k65	stuk	902247
50-k70	stuk	902252
55-k30	stuk	902257
55-k35	stuk	902263
55-k40	stuk	902267
55-k45	stuk	902272
55-k50	stuk	902277
55-k55	stuk	902282
55-k60	stuk	902287
55-k65	stuk	902292
55-k70	stuk	902297
60-k30	stuk	902302
60-k35	stuk	902307
60-k40	stuk	902312
60-k45	stuk	902317
60-k50	stuk	902322
60-k55	stuk	902327
60-k60	stuk	902332
65-k30	stuk	902337
65-k35	stuk	902342
65-k40	stuk	902347
65-k45	stuk	902352
65-k50	stuk	902357
65-k55	stuk	902362
70-k30	stuk	902367
70-k35	stuk	902372
70-k40	stuk	902377
70-k45	stuk	902382
70-k50	stuk	902387
70-k55	stuk	902392
optie		
extra sleutel	stuk	902440
nasleutel	stuk	902441

DOM K1

DOM K1 - halve cilinder

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-10	stuk	902450
35-10	stuk	902455
40-10	stuk	902460
45-10	stuk	902465
50-10	stuk	902470
55-10	stuk	902475
60-10	stuk	902480
65-10	stuk	902485
70-10	stuk	902490
optie		
extra sleutel	stuk	902440
nasleutel	stuk	902441

DOM K1 - halve knopcilinder

- Met ronde knop Ø30mm.



Lengte	Eenheid	Code
k30-10	stuk	901600
k35-10	stuk	901605
k40-10	stuk	901610
k45-10	stuk	901615
k50-10	stuk	901620
k55-10	stuk	901625
k60-10	stuk	901630
k65-10	stuk	901635
k70-10	stuk	901640

DOM K1

DOM K1 sluitplan - dubbele cilinder

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-30	stuk	902500
30-35	stuk	902505
30-40	stuk	902510
30-45	stuk	902515
30-50	stuk	902520
30-55	stuk	902525
30-60	stuk	902530
30-65	stuk	902535
30-70	stuk	902540
30-75	stuk	902545
30-80	stuk	902550
35-30	stuk	902555
35-35	stuk	902560
35-40	stuk	902565
35-45	stuk	902570
35-50	stuk	902575
35-55	stuk	902580
35-60	stuk	902585
35-65	stuk	902590
35-70	stuk	902595
35-80	stuk	902600
40-30	stuk	902605
40-35	stuk	902610
40-40	stuk	902615
40-45	stuk	902620
40-50	stuk	902625
40-55	stuk	902630
40-60	stuk	902635
40-65	stuk	902640
40-70	stuk	902645
40-80	stuk	902650
45-30	stuk	902655
45-35	stuk	902660
45-40	stuk	902665
45-45	stuk	902670
45-50	stuk	902675
45-55	stuk	902680

Standaardcilinders

DOM K1

Lengte	Eenheid	Code
45-60	stuk	902685
45-65	stuk	902690
45-70	stuk	902695
50-30	stuk	902705
50-35	stuk	902710
50-40	stuk	902715
50-45	stuk	902720
50-50	stuk	902725
50-55	stuk	902730
50-60	stuk	902735
50-65	stuk	902740
50-70	stuk	902745
55-30	stuk	902750
55-35	stuk	902755
55-40	stuk	902760
55-45	stuk	902765
55-50	stuk	902770
55-55	stuk	902775
55-60	stuk	902780
55-65	stuk	902785
60-30	stuk	902790
60-35	stuk	902795
60-40	stuk	902800
60-45	stuk	902805
60-50	stuk	902810
60-55	stuk	902815
60-60	stuk	902820
65-30	stuk	902825
65-35	stuk	902830
65-40	stuk	902835
65-45	stuk	902840
65-50	stuk	902845
65-55	stuk	902850
70-30	stuk	902855
70-35	stuk	902860
70-40	stuk	902865
70-45	stuk	902870
70-50	stuk	902875
75-45	stuk	902880
80-30	stuk	902885
80-35	stuk	902890
80-40	stuk	902895
optie		
extra sleutel	stuk	902440
hoofdsleutel HS - groepsleutel GS	stuk	902444
generale hoofdsleutel GHS	stuk	902445
nasleutel	stuk	902446

DOM K1

Lengte	Eenheid	Code
optie		
nasleutel HS/GS	stuk	902447
nasleutel GHS	stuk	902448

DOM K1

DOM K1 sluitplan - dubbele cilinder met gevarenfuncti

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met gevarenfunctie (cilinder kan geopend worden met een sleutel aan de andere zijde).
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-30	stuk	902501
30-35	stuk	902506
30-40	stuk	902511
30-45	stuk	902516
30-50	stuk	902521
30-55	stuk	902526
30-60	stuk	902531
30-65	stuk	902536
30-70	stuk	902541
30-80	stuk	902546
35-30	stuk	902551
35-35	stuk	902556
35-40	stuk	902561
35-45	stuk	902566
35-50	stuk	902571
35-55	stuk	902576
35-60	stuk	902581
35-65	stuk	902586
35-70	stuk	902591
35-80	stuk	902596
40-30	stuk	902601
40-35	stuk	902606
40-40	stuk	902611
40-45	stuk	902616
40-50	stuk	902621
40-55	stuk	902626
40-60	stuk	902631
40-65	stuk	902636
40-70	stuk	902641
40-80	stuk	902646
45-30	stuk	902651
45-35	stuk	902656
45-40	stuk	902661
45-45	stuk	902666
45-50	stuk	902671

Lengte	Eenheid	Code
45-55	stuk	902676
45-60	stuk	902681
45-65	stuk	902686
45-70	stuk	902691
50-30	stuk	902696
50-35	stuk	902701
50-40	stuk	902706
50-45	stuk	902711
50-50	stuk	902716
50-55	stuk	902721
50-60	stuk	902726
50-65	stuk	902731
50-70	stuk	902736
55-30	stuk	902741
55-35	stuk	902746
55-40	stuk	902751
55-45	stuk	902756
55-50	stuk	902761
55-55	stuk	902766
55-60	stuk	902771
55-65	stuk	902776
60-30	stuk	902781
60-35	stuk	902783
60-40	stuk	902791
60-45	stuk	902796
60-50	stuk	902801
60-55	stuk	902806
60-60	stuk	902811
65-30	stuk	902816
65-35	stuk	902821
65-40	stuk	902826
65-45	stuk	902831
65-50	stuk	902836
65-55	stuk	902841
70-30	stuk	902846
70-35	stuk	902851
70-40	stuk	902856
70-45	stuk	902861
70-50	stuk	902866
80-30	stuk	902871
80-35	stuk	902877
80-40	stuk	902881
optie		
extra sleutel	stuk	902440
hoofdsleutel HS - groepsleutel GS	stuk	902444
generale hoofdsleutel GHS	stuk	902445
nasleutel	stuk	902446

DOM K1

Lengte	Eenheid	Code
optie		
nasleutel HS/GS	stuk	902447
nasleutel GHS	stuk	902448



DOM K1

DOM K1 sluitplan - knopcilinder

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met ronde knop Ø30mm.
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-k30	stuk	902502
30-k35	stuk	902507
30-k40	stuk	902512
30-k45	stuk	902517
30-k50	stuk	902522
30-k55	stuk	902527
30-k60	stuk	902532
30-k65	stuk	902537
30-k70	stuk	902542
35-k30	stuk	902552
35-k35	stuk	902557
35-k40	stuk	902562
35-k45	stuk	902567
35-k50	stuk	902572
35-k55	stuk	902577
35-k60	stuk	902582
35-k65	stuk	902587
35-k70	stuk	902592
40-k30	stuk	902602
40-k35	stuk	902607
40-k40	stuk	902612
40-k45	stuk	902617
40-k50	stuk	902622
40-k55	stuk	902627
40-k60	stuk	902632
40-k65	stuk	902637
40-k70	stuk	902642
45-k30	stuk	902652
45-k35	stuk	902657
45-k40	stuk	902662
45-k45	stuk	902667
45-k50	stuk	902672
45-k55	stuk	902677
45-k60	stuk	902682
45-k65	stuk	902687
45-k70	stuk	902692

Standaardcilinders

DOM K1

Lengte	Eenheid	Code
50-k30	stuk	902697
50-k35	stuk	902702
50-k40	stuk	902707
50-k45	stuk	902712
50-k50	stuk	902717
50-k55	stuk	902722
50-k60	stuk	902727
50-k65	stuk	902732
50-k70	stuk	902737
55-k30	stuk	902742
55-k35	stuk	902747
55-k40	stuk	902752
55-k45	stuk	902757
55-k50	stuk	902762
55-k55	stuk	902767
55-k60	stuk	902772
55-k65	stuk	902777
60-k30	stuk	902782
60-k35	stuk	902787
60-k40	stuk	902792
60-k45	stuk	902797
60-k50	stuk	902802
60-k55	stuk	902807
60-k60	stuk	902812
65-k30	stuk	902817
65-k35	stuk	902822
65-k40	stuk	902827
65-k45	stuk	902832
65-k50	stuk	902837
65-k55	stuk	902842
70-k30	stuk	902847
70-k35	stuk	902852
70-k40	stuk	902857
70-k45	stuk	902862
70-k50	stuk	902867
optie		
extra sleutel	stuk	902440
hoofdsleutel HS - groepsleutel GS	stuk	902444
generale hoofdsleutel GHS	stuk	902445
nasleutel	stuk	902446
nasleutel HS/GS	stuk	902447
nasleutel GHS	stuk	902448

DOM K1

DOM K1 sluitplan - halve cilinder

- Standaardcilinder messing vernikkeld met 5 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Paracentrisch sleutelprofiel, getand, messing vernikkeld en genummerd.
- Conform volgens de norm EN 1303.
- Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernkop.
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- DOM K1 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote sleutelplannen.



Lengte	Eenheid	Code
30-10	stuk	902503
35-10	stuk	902508
40-10	stuk	902513
45-10	stuk	902518
50-10	stuk	902523
55-10	stuk	902528
60-10	stuk	902533
70-10	stuk	902538
optie		
extra sleutel	stuk	902440
hoofdsleutel HS - groepsleutel GS	stuk	902444
generale hoofdsleutel GHS	stuk	902445
nasleutel	stuk	902446
nasleutel HS/GS	stuk	902447
nasleutel GHS	stuk	902448

5

DOM K1 sluitplan - halve knopcilinder

- Met ronde knop Ø30mm.



Lengte	Eenheid	Code
k30-10	stuk	901600
k35-10	stuk	901605
k40-10	stuk	901610
k45-10	stuk	901615
k50-10	stuk	901620
k55-10	stuk	901625
k60-10	stuk	901630
k65-10	stuk	901635
k70-10	stuk	901640

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2022.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2022 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)

Scan mij en
bezoek onze website!



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be